

# Flokkunarhandbók



# Efnisyfirlit

Merkingar	Skilagjaldskyldar umbúðir
Bylgjupappi	Trúnaðargögn
Fernur	Línsöfnun
Dagblöð og tímarit	Almennt sorp
Bækur	Gróft plast
Blandaðar umbúðir úr pappa	Timbur
Plastumbúðir	Gifs
Lífplast	Jarðvegur / múrbrot
Glær / lituð plastfilma	Jarðvegur til flokkunar
Málmar	Garðúrgangur
Lífrænn úrgangur	Steinefni
Spilliefni	Brotamálmar
Raftæki, rafhlöður og prenthytki	

# Merkingar

Þegar kemur að flokkun í fyrirtækjum og stofnunum er mikilvægt að allir starfsmenn þekki leikreglurnar svo að hámarksárangur náist í flokkun. Hér verður farið yfir flokkunarleiðbeiningar fyrir hvern og einn flokk! Athugið að flokkunarhandbókin gerir ráð fyrir að allir flokkar séu flokkaðir sérstaklega, sérsofnun á hverju efni. Allar aðrar útfærslur þarf að útfæra með viðskiptastjóra!

Markmiðið er að hækka endurvinnsluhlutfall, þ.e að hækka hlutfall efna til endurvinnslu/endurnýtingu og minnka hlutfall efna til urðunar.

[Smelltu hér!](#)

Til að nálgast flokkunarleiðbeiningar fyrir hvern flokk og merkingar sem hægt er að prenta fyrir ílátin.





# Bylgjupappi

**Þeir flokkar sem mega fara með bylgjupappa:**

Millispjöld af vörubrettum

Pitsa kassar

Pappakassar

**Til athugunar við flokkun:**

Til að efni nýtist sem best sem endurvinnsluefni er mikilvægt að fjarlægja matarleifar og aðskotahluti frá bylgjupappanum en límbond og hefti mega fara með.





# Sléttur pappír - fernur



Þeir flokkar sem mega fara í sérsöfnun á fernum

- Allar fernur sem notaðar eru sem umbúðir

Til athugunar við flokkun

- Til að efni nýtist sem best sem endurvinnsluefni er nauðsynlegt að hafa í huga að fernur séu skolaðar
- Allt efni á að fara laust í tunnuna ekki í lokuðum pokum



# Dagblöð og tímarit

Þeir flokkar sem mega fara í sérsöfnun á blöðum og tímaritum

Dagblöð

Umslög og gluggaumslög

Skrifstofupappír

Bæklingar

## Til athugunar við flokkun

Efnið skal vera laust við stærri aðskotahluti þó að litlir hlutir eins og hefti megi vera á blöðunum





# Sléttar umbúðir



**Þeir flokkar sem mega fara í sérsöfnun á blönduðum pappa**

Fernur

Gjafapappír

Pappapokar

Eggjabakkar

Sléttur pappi s.s. morgunkornspakkar

**Til athugunar við flokkun**

Til að efni nýtist sem best sem endurvinnsluefni er nauðsynlegt að hafa í huga að fernur séu vel skolaðar

Allt efni á að fara laust í tunnuna ekki í lokaðum pokum



# Bækur


Ef bækurnar eru heilar þá ætti alltaf að vera fyrsti valkostur að koma þeim á nytjamarkað

Innbundnar bækur með saumuðum kili eru erfiðar í venjulegri pappírs-endurvinnslu.

Ef kjöllurinn er límdur saman má bókin fara í endurvinnslu.

Eins er hægt að rífa kjölinn af og setja blaðsíður í endurvinnslu- eða pappírstunnu

Annars fara innbundnar bækur í blandaðan úrgang.





# Plastumbúðir

Þeir flokkar sem mega fara með plastumbúðum

Plastpokar

Plastbrúsar

Plastdósir

Plastumbúðir

Plastbakkar

Plastflöskur

Frauðplast umbúðir

Til athugunar við flokkun

Til að efni nýtist sem best sem endurvinnsluefni er mikilvægt að skola allar matarleifar af plastumbúðum.

Allt efni á að fara laust í tunnuna ekki í lokuðum pokum



# Lífplast

## Lífniðurbrjótanlegt plast

Lífbrjótanlegt lífplast sem brotnar niður í hefðbundnu jarðgerðarferli flokkast með öðrum **lífrænum úrgangi**.

**Lífbrjótanlegt plast er merkt PLA.** Neytandinn áttar sig helst á því að ekki er um hefðbundið plast að ræða þegar hann skolar glasið í heitu vatni. PLA þolir ekki háan hita og glasið breytir um lögun við um 60°C.

PLA lífbrjótanlegt plast má flokkast með lífrænum úrgangi

## Annað lífplast (ekki endilega lífbrjótanlegt)

Allt annað sem lítur út eins og plast á að flokka með **öðru plasti**. Ef þú ert hins vegar í vafa hvort að plastið brotni niður, **ekki setja það í lífrænt heldur með öðru plasti**, látum náttúruna njóta vafans.




# Glær / lituð plastfilma

Glærri plastfilmu skal safnað í sérstaka troðslupoka sem gott er að geyma á grind. Athugið að eingöngu glær plastfilma skal fara með í þessa poka.

Litaðri plastfilmu skal safnað í sérstaka troðslupoka sem gott er að geyma á grind. Athugið að eingöngu lituð plastfilma skal fara með í þessa poka.





# Málmar

Umbúðir með málmum


Sprittkertabikarar

Málmlok af krukkum

Smærri hlutir úr málmi

Þar sem mikið fellur til af stærri málmi þarf að flokka það sérstaklega í þar til gerð ílát.





# Lífrænn úrgangur



Eldaðir kjöt- og fiskafgangar

Ávextir og ávaxtahýði Grænmeti og grænmetishýði

Egg og eggjaskurn

Tepokar (ekki úr plasti)

Tannstönglar úr tré

Kaffikorgurog kaffisíur,,

Öll smærri bein s.s. fisk- og kjötbein,

Eldhúspappír og servéttur,

Afskorin blóm og plöntur

## Til athugunar við flokkun

Efnið er notað í jarðgerð og því er nauðsynlegt að nota sérstaka niðurbrjótanlega poka. Þessir pokar fást hjá okkur og eru úr pappa og lífrænni sterkju.

**Plastpoka má alls ekki nota!**



# Spilliefni



Flúorperur

Ljósabúnaður, startarar (conductor)


Olíumálning

Asbest úr eldri húsum

Matarolía

*Asbest og vörur sem innihalda asbest voru notaðar sem eldvarnarefni, hitaeinangrun, hljóðeinangrun og fleira í mörgum byggingum sem voru byggðar fyrir 1980. Asbesti má aldrei blanda saman við aðra úrgangsflotka.*

Hafið samband við viðskiptastjóra til að fá sérstakt ílát undir rafbúnað.



# Raftæki, rafhlöður og prenthyldi

Terra Efnaeyðing býður upp á örugga förgun og endurvinnslu spilliefna, raftækja og endurvinnsluefna sem til falla á skrifstofum. Við útvegum ílát og sækjum!

Í raftækjatunnuna má m.a. setja

Rafhlöður

Lítill raftæki

Prenthyldi

*Hafið samband við viðskiptastjóra til að fá sérstaka raftækjatunnu*





# Skilagjaldskyldar umbúðir



Glerflöskur fyrir áfengi

Glerflöskur fyrir bjór

Glerflöskur fyrir ávaxtasafa

Glerflöskur fyrir gosdrykki

Glerflöskur fyrir orkudrykki

Plastflöskur fyrir ávaxtasafa

Plastflöskur fyrir gosdrykki

Plastflöskur fyrir orkudrykki


Plastflöskur fyrir vatn

Plastflöskur fyrir áfengi

Áldósir fyrir gosdrykki

Áldósir fyrir orkudrykki

Áldósir fyrir bjór



# Trúnaðargögn

Terra Efnaeyðing býður upp á sérhæfða, ábyrga og umhverfisvæna þjónustu við eyðingu á trúnaðarupplýsingum, hvort sem þær er að finna á pappír, filmum eða hörðum miðlum (diskum). Filmur og diskar eru tættir fyrir förgun. Trúnaðarskjöl eru einnig tætt en pappír fer síðan í endurvinnslu.

Viðkvæmar upplýsingar á pappír

Viðkvæmar upplýsingar á diskum

Bókhaldsgögn

[Kynningarmyndband um þjónustuna](#)





# Textíl - línsöfnun



**Leiðbeiningar um flokkun á líni í samstarfi við Rauða krossinn**

fatnaður

lín


lök

dúkar

tuskur

sloppar

handklæði



# Blandaður úrgangur

- Sá úrgangur sem ekki er hægt að flokka fer í blandaðan úrgang eða almennt sorp.
- Blandað sorp endar í urðun eða brennslu.

Dæmi um slíkan úrgang:

pappírs handþurrkur af salernum

einnota hanskar

pappírsþurrkur

óhreinar umbúðir sem ekki er hægt að hreinsa

samsettar umbúðir sem ekki er hægt að aðskilja

hrá matvæli

tyggjó



# Byggingarúrgangur

Næstu flokkar miðast við  
framkvæmdir þar sem gert er ráð  
fyrir sérsöfnun í gáma.





# Hart plast

Umbúðaplast ber úrvinnslugjald og því þarf að halda því aðskildu frá öðru grófu plasti. Grófu plasti er einnig komið til endurvinnslu eftir fremsta megni.

## Dæmi um úrgang úr plasti án úrvinnslugjalds

vatns- og frárennslisrör

ídráttarbarkar og rör

rimlagluggatjöld úr plasti

plastfestingar og listar

frauðplast

plastbakkar

plasthjálmar

plexi gler

rafmagnsrennur úr plasti





# Ómálað timbur



Vörubretti

Fúga varið timbur sem er ekki með þekjandi fúga vörn

Timbur með glæru lakki

Ómálað timbur úr framkvæmdum

Timbur sem er ekki plasthúðað

Mótakrossviður

Mótatimbur

Tjörusoðinn krossviður

Tjörusoðið timbur

Doka borð

Gagnvarinn viður

Gegnheilt parket

Húsgögn úr hreinu timbri

Kapalkefli

Krossviður Límtré

MDF

Masónit

Pallaefni

Spónaplötur Timburlurkar

Trétex

Viðarparket



# Málað timbur

Málað timbur

Timbur með þekjandi viðarvörn

Parket úr lökkuðu eða lituðu timbri

Plasthúðað timbur

Hdf og mdf

Masónit

Trétex

Harmonikkuhurðir Innréttningar út lituðu eða lökkuðu timbri án festinga kerfisloft úr lituðu timbri

Sökkullistar úr lituðu timbri

Límtré og plasthúðaðir sólbekkir

Annað litað timbur





# Gifs

gifs/gifsplötur

gifsloft/ kerfisloft úr gifsi





# Jarðvegur




mold

möl (grús)

uppgröftur með þökum í mjög takmörkuðu magni

**Alls ekki tré, rótarkerfi eða annar lífrænn úrgangur**



# Múrbrot



steypuklumpar án útistandandi járns  
hellur  
postulín  
keramik  
flísar



mold

trjágreinar

gras

illgresi

arfi

blómaafskurður

Athugið að farmar mega ekki innihalda annað efni.

**Alls ekki plastpokar!**

# Garðúrgangur





# Steinefni



Langstærsti hluti byggingarúrgangs er óvirkur úrgangur á borð við steypu, flísar, gler og önnur steinefni. Til að minnka magn í þessum flokki er til dæmis hægt að endurnýta meira af honum á verkstað í fyllingar. Mikilvægt er að halda steinefnum flokkuðum frá öðrum úrgangi sem fellur til á byggingarsvæðum.

## Dæmi um steinefnaúrgang

gler í glerveggjum

flísar með eða án flísalíms

speglar

salerni

vaskar



# Jarðvegur / uppgröftur

Jarðvegur er jarðleg eða setlag úr steindum og lífrænum efni og er eitt mest notaða byggingarefnið í heiminum í dag. Fyrir utan það að vera notað gríðarlega mikið til grundunar mannvirkja, er það einnig mikið notað í steypu.

## Dæmi um jarðvegsúrgang:

mold


gras

þökur

torf

jarðvegur með lífrænum efnum





# Jarðvegur / múrbrot -

Í Bolöldu er heimilt að losa endurnýtanlegt, óvirkt jarðefni svo sem mold, möl og grjót. Einnig má losa steinsteypubrot sem búið er að klippa af öll útistandandi járn og hreinsa af öðrum efnunum svo sem einangrun, pappa og klæðningu. Ekki er heimilt að losa lífrænan úrgang eins og húsdýraskít og landbúnaðarhrat, eins og það er orðað í starfsleyfi.

**Dæmi um jarðvegsúrgang og múrbrot sem má fara í Bolöldu:**

Mold

Steypuklumper án útistandandi járns

Hellur


Möl (grús)

Gler (má vera hluti farmsins)

Uppgröftur með þökum (aðeins í mjög takmörkuðu magni)

Alls ekki tré, rótarkerfi eða annar lífrænn úrgangur.

**Athugið: Þessi samsetning er ekki í boði á öllu landinu**



# Brotamálmar

Mjög víða er að finna ýmsa málmhluti sem hafa lokið hlutverki sínu og nýtast best sem enduruninn málmur í nýja hluti. Til þess að svo megi verða þarf að koma þeim í endurvinnslu.

## Dæmi um úrgang úr brotamálmi

álrimlaloft ásamt festingum

kerfisveggir úr málnum

rimlagluggatjöld úr áli

lamir, skrár, húnar og annar málmur

álleiðrarar

burðarstoðir úr málmi

festingar úr málmi

málmfestingar

stálhandrið ásamt festingum

rafmagnsrennur úr málmi



**“Vinnum saman  
deilum þekkingu  
skiljum ekkert eftir”**

